

# MONO COLLECTION



**Nowodvorski**  
LIGHTING





## WYSTARCZY ŚWIATŁO

Poznaj kolekcję lamp MONO zaprojektowaną z myślą o miłośnikach nowoczesnych wnętrz. Przytulna strefa relaksu albo funkcjonalna przestrzeń pracy, oświetlenie główne pomieszczenia lub łagodny akcent świetlny – z pomocą wszechstronnych lamp MONO z łatwością ubierzesz w światło każdą część swojego domu.

Mono to wszystko, czego potrzebujesz, aby zaczarować przestrzeń światłem.

\*Mono, czyli jedyny.

## LIGHT IS ENOUGH

Discover the MONO lamp collection designed for lovers of modern interiors. A cosy relaxation area or a functional work space, the main lighting of a room or a gentle lighting accent – with the help of the versatile MONO lamps, you can easily dress any part of your home in light.

Mono is all you need to enchant a space with light.

\*Mono means "the only one".



## MINIMALISM

Proste, cylindryczne główki wsparte na niemal niewidocznym przegubie – oprawy MONO zaprojektowane zostały tak, by dyskretnie wprowadzać do wnętrza światło. Minimalistyczny i oszczędny design to ukłon w stronę piękna tkwiącego w świetlnych snopach. To również wyraz szacunku wobec przestrzeni, w której znajduje się oprawa. To komunikat: mniej znaczy więcej.

Estetyka serii MONO jest ponadczasowa. Czerni i biel w okrasie z mosiądzu mogą przykuwać uwagę, albo dyskretnie zniknąć we wnętrzu pozwalając, by to światło zagrało pierwsze skrzypce. Wybór należy do Ciebie.

## MINIMALISM

Simple, cylindrical heads supported by an almost invisible joint – MONO luminaires are designed to introduce light discreetly into the interior. The minimalist and streamlined design are a nod to the beauty inherent in the light rays. It is also a sign of respect for the space in which the luminaire is located. It's a message: less is more.

The aesthetics of the MONO series is timeless. The black and white with the brass finish can attract attention, or discreetly disappear in the interior, letting the light plays the first fiddle. The choice is yours.





## JAKOŚĆ

W kolekcji MONO wykorzystujemy aluminium, miedź i stal lakierowaną. Uzupełniamy je precyzyjnie wykonanymi elementami z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości.

Wszystkie oprawy z serii zaprojektowaliśmy i produkujemy w Polsce – dzięki temu mamy gwarancję doskonałej jakości, którą widać na pierwszy rzut oka.

## QUALITY

The MONO collection uses aluminium, brass and painted steel. These are complemented by precision-made high-strength plastic components.

We have designed and manufactured all the luminaires in the series in Poland – so you are guaranteed excellent quality, which can be seen at a glance.





## DŁUGIE BELKI MONO

3 i 4 metrowe belki MONO złożone są z dwóch części o długości odpowiednio 1.5 m lub 2 m. Z ich pomocą oświetlisz duże pomieszczenie wykorzystując przy tym jedno źródło zasilania. Dyskretne połączenie obu części to dowód nienagannego wzornictwa, które wyróżnia całą kolekcję.

## LONG MONO BEAMS

The 3 and 4 metre MONO beams consist of two parts, 1.5 m or 2 m long respectively. With their help, you can illuminate a large room using a single power source. The discreet connection of the two pieces is evidence of the impeccable design that distinguishes the entire collection.



## MONO CORNER

Uzupełnieniem serii jest wersja MONO CORNER złożona z dwóch belek o wymiarach 1.5 lub 2 m ustawionych pod kątem prostym. We wszystkich oprawach zastosowaliśmy podział na 2 strefy świecenia, dzięki czemu to Ty zdecydujesz, jaką scenę świetlną stworzysz.

## MONO CORNER

Completing the series is a MONO CORNER version consisting of two 1.5 m or 2 m beams set at right angles. We have divided all luminaires into 2 lighting zones so that you can decide which lighting scene you want to create.





## MONO SURFACE

Wersja SURFACE to listwy mocowane w suficie podwieszanym. Dzięki unikatowej budowie nie musisz już uzależniać swojego projektu oświetlenia od układu konstrukcyjnego sufitu. Możesz z łatwością przesuwać elementy mocowania oprawy na całej długości listwy i zamontować lampę w dowolnym miejscu płyty kartonowo-gipsowej.

## MONO SURFACE

The SURFACE version are bars fixed in the suspended ceiling. Thanks to its unique design, you no longer have to depend on the structural layout of the ceiling for your lighting project. You can easily move the luminaire fixing elements along the entire length of the strip and mount the lamp anywhere on the plasterboard.





## MONO DEEP

MONO DEEP to kolejna twarz rodziny nowoczesnych lamp zaprojektowanych z myślą o minimalistycznych wnętrzach.

Lampy mocowane są podtynkowo – proste w formie klosze wypuszczone są z głębokiej rynny. Dzięki przegubom możliwe jest dowolne ustawienie pozycji źródeł światła. 345 stopni obrotu wokół własnej osi oraz 90-stopniowy ruch klosza względem przegubu ułatwia stworzenie pożądanych scen świetlnych.

Lampy podtynkowe MONO DEEP występują w klasycznej kolorystyce czerni i bieli, dzięki czemu doskonale wpisują się w każdą aranżację wnętrza.

## MONO DEEP

MONO DEEP is the next face of a family of modern lamps designed with minimalist interiors in mind.

The lamps are recessed-mounted – simple in form, the shades are released from a deep trough. Thanks to the articulated joints, it is possible to adjust the position of the light sources as desired. The 345 degrees of rotation around its own axis and the 90-degree movement of the shade relative to the articulated joint make it easy to create the desired lighting scenes.

MONO DEEP recessed-mounted lamps come in the classic colours of black and white, making them a perfect match for any interior design.



## WSZECHESTRONNOŚĆ

Kolekcja lamp MONO pozwoli Ci korzystać ze światła wedle własnych potrzeb. W skład serii wchodzi klasyczne lampy natynkowe, podtynkowe, kinkiety, lampy stojące i biurkowe oraz spoty przeznaczone do użycia z jedno lub trójobwodowymi systemami szynoprzewodowymi.

Dzięki przemyślanej konstrukcji nie musisz martwić się precyzyjnym ustawieniem oprawy w punkcie doprowadzenia prądu. Dopracowana budowa główek każdej lampy pozwala Ci skierować światło w dowolnym kierunku.

Seria MONO nie zna ograniczeń.

## VERSATILITY

The MONO lamp collection will allow you to use light as you wish. The series includes classic surface-mounted lamps, recessed-mounted lamps, wall lamps, standing and desk lamps and spots for use with single- or three-circuit track light systems.

Thanks to the clever design, you do not have to worry about the precise positioning of the luminaire at the point of power supply. The refined design of the heads of each lamp allows you to direct the light in any direction.

The MONO series knows no limits.



## ZRÓWNOWAŻONY DESIGN

Kolekcja Mono to harmonijne połączenie minimalistycznego designu z troską o środowisko.

Już na samym początku projektowania lamp Mono wzięliśmy pod uwagę jego cały cykl życia. By ułatwić ich późniejszy recykling, istnieje możliwość demontażu wszystkich elementów lampy. Ta cecha nie tylko sprzyja efektywnemu procesowi recyklingu, ale także umożliwia ponowne wykorzystanie poszczególnych części. Dzięki temu podejściu minimalizujemy ilość odpadów i wspieramy zrównoważony cykl życia produktu.


## SUSTAINABLE DESIGN

The Mono collection is a harmonious combination of minimalist design and environmental care.

Right from the start of the design of the Mono lamps, we considered its entire life cycle. To make it easier to recycle at a later date, it is possible to dismantle all parts of the lamp. This feature not only promotes an efficient recycling process, but also makes it possible to reuse individual parts. With this approach, we minimise waste and support a sustainable product life cycle.



# MONO




Rozlokowane w parach punkty świetlne umożliwiają szeroki zakres oświetlania przestrzeni.

Distributed in pairs, the light points allow a wide range of illumination of the space.


Baza lampy dzięki optymalizacji rozlokowania elementów konstrukcyjnych została pomniejszona do minimalnych rozmiarów.

The lamp base has been reduced to a minimum size thanks to the optimised positioning of the components.



Zakres obrotu punktu świetlnego: 90°, 345°.  
Range of rotation of the light point: 90°, 345°.

# MONO



Możliwość poprowadzenia przewodu zasilającego do listwy zaciskowej wzdłuż całej długości belki.

It is possible to run the power cable to the terminal block along the entire length of the beam.



## ONE-CLICK SYSTEM


Nigdy więcej trudności w wymianie żarówki – opatentowany One-Click System pozwoli Ci jednym ruchem zsunąć tubę osłaniającą źródło światła. Wygodna i szybka wymiana żarówki to komfort, który docenisz na co dzień.

## ONE-CLICK SYSTEM

No more hassle changing the bulb – the patented One-Click System allows you to slide off the tube covering the light source in one movement. Convenient and quick bulb replacement is a convenience you will appreciate on a daily basis.




# MONO SURFACE




- Cienki profil aluminiowy bazy lamp Mono w wersji Surface, całkowicie chowa się nawet w cienkiej płycie kartonowo-gipsowej o grubości 9.5 mm, dzięki czemu w trakcie montażu nie koliduje z elementami konstrukcyjnymi podwieszanego sufitu.

The thin aluminium profile of the Mono lamp base in the Surface version completely conceals itself even in the thin 9.5 mm thick plasterboard, so that it does not interfere with the structural elements of the suspended ceiling.



- Cofnięte źródło światła zmniejsza zjawisko oślnienia.  
The receding light source reduces glare.

# MONO SURFACE





W wersji SURFACE istnieje możliwość modyfikacji położenia listwy zaciskowej w zakresie 100 mm.

In the SURFACE version, it is possible to modify the position of the terminal block within a range of 100 mm.

- Mocowania umożliwiające montaż na płytach kartonowo-gipsowych o grubości 9.5-25 mm.


Fixings for mounting on plasterboard 9.5-25 mm thick.



- Możliwość modyfikacji położenia mocowań.  
Possibility to modify the position of fixings.




## MONO DEEP



Wysoka baza lamp w wersji DEEP przeznaczona do montażu podtynkowego daje dodatkowo możliwość ukrycia kloszy w  $\frac{3}{4}$  ich wysokości.



The tall base of the DEEP recessed-mounted version of the lamps additionally offers the possibility of concealing the lamp shades  $\frac{3}{4}$  of their height.



Unikalna konstrukcja przegubów zastosowana w wersji DEEP daje szeroki zakres wysunięcia punktów świetlnych z bazy, co umożliwia uzyskanie różnych efektów świetlnych.


The unique articulated joint design used in the DEEP version gives a wide range of extension of the light points from the base, allowing for a variety of lighting effects.

## MONO DEEP



Elementy montażowe ze stali nierdzewnej, umożliwiają stabilne mocowanie oprawy do płyty kartonowo-gipsowej o grubości do 12.5 mm.

The stainless steel mounting elements allow the luminaire to be securely fastened to plasterboard up to 12.5 mm thick.




Wymagana minimalna odległość płyty kartonowo-gipsowej od stropu to 90 mm.

The required minimum distance between the plasterboard and the ceiling is 90 mm.




# PROFILE MONO




Pojedyncze lampy PROFILE MONO to rozwiązanie przeznaczone do stosowania z jednoobwodowym systemem szynoprzewodowym PROFILE.

Individual PROFILE MONO lamps are the solution for use with the single-circuit PROFILE track light system.

1 faza, 1 obwód



# CTLS MONO




Pojedyncze lampy CTLS MONO to rozwiązanie przeznaczone do stosowania z trójobwodowym systemem szynoprzewodowym CTLS – Commercial Track Light System.

The CTLS MONO single lamps are a solution for use with the CTLS – Commercial Track Light System three-circuit rail system.



3 fazy, 3 obwody

230/400 V AC, 16 A, 3 x 3.7 kVA, THD ≥ 15%






## MONO SLIDE



Minimalna wymagana przestrzeń między płytą kartonowo-gipsową a sufitem właściwym, zapewniająca pełny zakres regulacji oprawy wynosi min. 130 mm.





Minimum space required between plasterboard and the ceiling to ensure full range of adjustment of the luminaire is min. 130 mm.




Możliwość regulacji głębokości źródła światła - oparta o Slide System.

Possibility to adjust the depth of the light source - based on Slide System.



Minimalna wymagana przestrzeń między płytą kartonowo-gipsową a sufitem właściwym, zapewniająca pełny zakres regulacji oprawy wynosi min. 110 mm.



Minimum space required between plasterboard and the ceiling to ensure full range of adjustment of the luminaire is min. 110 mm.



Możliwość regulacji zagłębienia klosza w suficie - oparta o Slide System.






Possibility to adjust shade recess in the ceiling - based on the Slide System.


## MONO SLIDE TRIMLESS











MONO I

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		7807	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7838	
		7771	
		7763	
		7778	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS









MONO II

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED		7810	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7841	
		7774	
		7766	
		7782	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS









MONO III

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
3 x GU10 max 10W only LED		7811	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7842	
		7775	
		7767	
		7783	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS









MONO IV



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
4 x GU10 max 10W only LED		7812	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7843	
		7776	
		7768	
		7784	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS


MONO VI



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
6 x GU10 max 10W only LED		7813	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7844	
		7777	
		7770	
		7785	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS




MONO 2x150



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED		7750	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7720	
		7694	
		7698	
		7754	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS


MONO 2x200



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED		7752	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7722	
		7696	
		7701	


WHITE P004 BLACK P013 WHITE-GOLD P004-P021 BLACK-GOLD P013-P021 BRASS

MONO CORNER 2x150



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED		7751	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7721	
		7695	
		7700	
		7755	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS

MONO CORNER 2x200









Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
8 x GU10 max 10W only LED		7753	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7723	
		7697	
		7702	

WHITE P004 BLACK P013 WHITE-GOLD P004-P021 BLACK-GOLD P013-P021 BRASS





MONO LONG M





Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		7725	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7728	
		7671	
		7674	





MONO WALL LAMP WITH CABLE






Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		7787	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7786	

MONO LONG II

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED		7726	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7730	
		7672	
		7675	








MONO WALL LAMP

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		7808	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7840	
		7772	
		7764	
		7780	lity miedź, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS






MONO SURFACE I

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		7827	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7833	
		7683	
		7688	






MONO SURFACE II

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED		7828	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7834	






MONO SURFACE III

Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
3 x GU10 max 10W only LED		7830	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7835	






MONO SURFACE IV



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
4 x GU10 max 10W only LED		7831	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7836	


MONO SURFACE VI



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
6 x GU10 max 10W only LED		7832	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7837	




MONO DEEP II



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
2 x GU10 max 10W only LED		10465	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
		10460	


MONO DEEP VI




Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
6 x GU10 max 10W only LED		10468	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
		10463	

WHITE P004 BLACK P013


MONO FL II



MONO FL I








MONO TB I












Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	MONO FL II	MONO FL I	MONO TB I	Materiał / Material
FL II 2 x GU10 max 10W only LED FL I 1 x GU10 max 10W only LED TB I 1 x GU10 max 10W only LED		7705	7704	7703	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		7708	7707	7706	
		7715	7714	7713	
		7718	7717	7716	
		7712	7711	7710	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS solid brass, painted steel, plastic ABS

WHITE P004 BLACK P013 WHITE-GOLD P004-P021 BLACK-GOLD P013-P021 BRASS






PROFILE MONO



Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		7584	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
		7581	
		7585	
		7582	
		7583	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS, PC solid brass, painted steel, plastic ABS, PC









Źródło światła	Kolor	Symbol	Materiał
1 x GU10 max 10W only LED		10795	stal lakierowana, plastik PA painted steel, plastic PA
		10799	
		10796	
		10800	
		10797	
		10801	
		10798	

CTLS MONO


Źródło światła / Light source	Kolor / Colour	Symbol / Item No.	Materiał / Material
1 x GU10 max 10W only LED		10236	stal lakierowana, plastik ABS, PC painted steel, plastic ABS, PC
		10235	
		10238	
		10239	
		10237	lity mosiądz, stal lakierowana, plastik ABS, PC solid brass, painted steel, plastic ABS, PC



Źródło światła	Kolor	Symbol	Materiał
1 x GU10 max 10W only LED		10802	stal lakierowana, plastik PA painted steel, plastic PA
		10803	
		10804	
		10805	
		10806	
		10807	



Źródło światła	Kolor	Symbol	Materiał
1 x GU10 max 10W only LED		10776	stal lakierowana, plastik ABS painted steel, plastic ABS
		10778	
		10777	
		10779	
		10782	
		10783	
		10781	
		10785	
		10786	
		10784	
		10780	lity mosiądz, plastik ABS solid brass, plastic ABS



SILK GRAY  
P026



UMBRA GRAY  
P027



BRASS



SATINE GOLD  
P023



SATINE COPPER  
P024



SATINE CHOCOLATE  
P025



WHITE  
P004 RAL 9003



WHITE - GOLD  
P004 RAL 9003  
- P021



WHITE - BLACK  
P004 RAL 9003  
- P013 RAL 9005



BLACK  
P013 RAL 9005



BLACK - GOLD  
P013 RAL 9005  
- P021



**Nowodvorski**  
LIGHTING



**Nowodvorski**  
LIGHTING





**Nowodvorski**  
LIGHTING



**Nowodvorski**  
LIGHTING

**Nowodvorski Lighting sp. z o.o.**  
ul. Bojemskiego 11  
42-202 Częstochowa  
nowodvorski.com

**Pobierz katalogi**  
produktowe

**Download**  
catalogues

